

Impresoras multifuncionales A4 a color
inteligentes

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF

Copia Impresión Escaneo Fax



Una tecnología perdurable a tu alcance.

¡Por fin! Una tecnología de oficina inteligente que te libera del estrés. Las cosas han cambiado. Nuestro nuevo producto multifunción (MFP, por sus siglas en inglés) es el dispositivo inteligente que siempre has deseado para escanear, copiar e imprimir documentos A4. Se acabó la frustración de utilizar un artilugio obsoleto y golpear una pieza de la máquina que se mueve. Esta impresora multifunción en color cuenta con un panel de control con pantalla táctil inteligente y dispone siempre de la última tecnología.

Lidiar con equipos obsoletos hasta que finalice el contrato es cosa del pasado. Incorpora un software que se actualiza automáticamente, junto con la capacidad de añadir funcionalidades adicionales que tu negocio puede necesitar en el futuro. Tu impresora multifunción siempre está lista para funcionar. Puedes imprimir, copiar y escanear más materiales, más rápido y de forma remota dondequieras que te encuentres; simplemente conecta este dispositivo inteligente y déjalo funcionar. Te alegrará saber que nuestros modelos de impresora multifunción A3 y A4 también funcionan exactamente de la misma forma.

La impresora multifunción A4 imprime de 30 a 43 páginas por minuto y dispone de varias bandejas de papel, lo que implica que puedes gestionar cualquier tipo de trabajo de impresión. Además, las bandejas contienen más papel que antes, por lo que pasará menos tiempo reponiéndolas. Tampoco necesitarás presupuestos para servicios o equipos adicionales. Selecciona un modelo que grape y/o envíe faxes y dispondrás de todas las funciones que necesitas, integradas en un único dispositivo inteligente.

Es la década del 2020 y tienes derecho a exigir una impresora multifunción que sea compatible con un lugar de trabajo digital y dinámico.

Opciones escalables de gestión de documentos que crecen con tu negocio

Todos los dispositivos modernos interactúan entre sí. ¿Por qué una impresora multifunción debería ser diferente? Con Ricoh, puedes escanear documentos a una carpeta de tu red, pero también puedes añadir aplicaciones y servicios en la nube de terceros. Tú decides las características con las que debe contar tu dispositivo. Solo verás las opciones de los servicios que utilizas, de modo que podrás acceder a ellos rápidamente y sin problemas.



Gestión segura de los documentos y de los datos

Para disfrutar de una seguridad completa en la red, la impresora multifunción funciona con el sistema operativo propio de Ricoh. Esto te proporciona un control total sobre quién ve y no ve los documentos que procesas. Tu impresora multifunción puede sobrescribir los datos al final de cada tirada de impresión, por lo tanto, nunca se filtra información confidencial. Y puedes decidir quién tiene acceso a cada documento, restringiendo el acceso a la información seleccionada.



Diseño sostenible que te llevará lejos en el futuro

Las impresoras multifunción Ricoh son extremadamente eficientes desde un punto de vista energético. Es tan importante para nosotros como lo es para ti que todos los dispositivos que desarrollemos dejen una pequeña huella de carbono en el medio ambiente. La mayor cantidad posible de piezas de nuestras máquinas están hechas de materiales reciclables, por lo que puedes ser respetuoso con el medio ambiente y, al mismo tiempo, mantener unos costes internos bajos.



La gama de impresoras multifunción inteligentes de Ricoh funciona como una flota, lo que significa que puedes acceder a todas ellas a la vez para mantener toda la red en funcionamiento. Cualquier problema operativo se puede solucionar también fácilmente de forma remota, por lo que el equipo nunca está inactivo durante mucho tiempo. Así podrás concentrarte en aspectos más importantes, mientras que la impresora multifunción se ejecuta sin esfuerzo en un segundo plano, como cualquier otro dispositivo inteligente que utilices para hacer crecer tu negocio.



Sistemas simples para facilitar tu vida laboral

Todos nuestros dispositivos funcionan como una única máquina, puesto que los paneles de control y la tecnología son exactamente iguales. No perderás tiempo intentando averiguar cómo escanear o imprimir cada vez que utilices otro equipo. Nuestra pantalla táctil inclinable de 10,1 pulgadas es tan intuitiva de usar como un teléfono inteligente, lo que implica que los mensajes crípticos del panel de control son ya cosa del pasado. Añade un logotipo de la empresa, personaliza tu dispositivo para diferentes miembros del equipo y úsalos para ver videos de instrucciones u obtener ayuda en línea.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF tabla de configuración del producto

Unidad principal

IM C300



Smart Operation Panel de 10,1"
Alimentador de documentos de una sola pasada de 50 hojas
Bandea de entrada de 250 hojas
Bandea bypass de 100 hojas
Bandea de salida de 100 hojas
Dimensiones: 498 x 561 x 510 mm
Peso: 47 kg o menos

IM C300F



IM C400F



IM C400SRF



Bandeja de 1 separador tipo BN1040

Capacidad: 100 hojas
Dimensiones: 534 x 482 x 138,5 mm
Peso: 3 kg o menos
No disponible con la IM C400SR-

Fax opcional tipo M41

Solo disponible con la IM C300

Lector de tarjetas NFC tipo M13

Otras opciones

- Unidad de seguridad de sobreescritura de datos tipo M19
- Servidor de dispositivo opcional tipo M37
- HDD de seguridad ampliada opcional tipo M10
- Conversor de formato de archivo tipo M19
- Tarjeta de interfaz IEEE 802.11a/b/g/n tipo M19
- Unidad de interfaz IEEE 802.11a/b/g/n tipo M19
- Unidad OCR tipo M13
- Unidad de interfaz de contador opcional tipo M12
- Detector de errores óptico de alimentación tipo M28
- Unidad PostScript3 tipo M41
- Paquete de fuentes Unicode para SAP(R) - 1 licencia
- Tarjeta VM tipo M37

Mueble bajo 71



Dimensiones:
498 x 532 x 232 mm
Peso: 14 kg

Mueble mediano 72



Dimensiones:
498 x 532 x 380 mm
Peso: 17 kg

Mueble alto 73



Dimensiones:
498 x 532 x 528 mm
Peso: 20 kg
No disponible con la IM C400SRF

Unidad de alimentación de papel PB1170



Capacidad: 550 hojas
Dimensiones: 498 x 552 x 150 mm
Peso: 10,7 kg o menos
Se pueden instalar 2 unidades de alimentación de papel corrientes como máximo sin una mesa con ruedas
Se pueden instalar 3 unidades de alimentación de papel corrientes como máximo con una mesa con ruedas

Mesa con ruedas 70



Dimensiones: 498 x 532 x 84 mm
Peso: 6 kg

Las dimensiones se indican en anchura x profundidad x altura (An x Pr x Al)



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF


ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | IM C300 | IM C300F | IM C400F | IM C400SRF |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| GENERAL | | | | |
| Tiempo de calentamiento | 19 segundos | 19 segundos | 17 segundos | 17 segundos |
| Velocidad de primera copia: B/N | 7,2 segundos | 7,2 segundos | 6,2 segundos | 6,7 segundos |
| Velocidad de primera copia: a todo color | 8,6 segundos | 8,6 segundos | 7,4 segundos | 7,9 segundos |
| Velocidad impresión continua | 30 ppm | 30 ppm | 43 ppm | 43 ppm |
| Memoria: máximo | | 4 GB | | |
| Capacidad del disco duro: máximo | | 320 GB | | |
| Peso | 47 kg | 47 kg | 50 kg | 60 kg |
| Dimensiones (an. x pr. x al.) | 498 x 561 x 510 mm | 498 x 561 x 510 mm | 498 x 561 x 590 mm | 615 x 561 x 706 mm |
| Fuente de energía | | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | | |
| COPIADORA | | | | |
| Copia múltiple | | Hasta 999 copias | | |
| Resolución | | 600 dpi | | |
| Zoom | | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % | | |
| IMPRESORA | | | | |
| Lenguaje de impresora: estándar | | PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulación) Impresión directa de PDF (emulación) | | |
| Lenguaje de impresora opcional | | Genuine Adobe® PostScript®3™ impresión directa de PDF desde Adobe® | | |
| Resolución: máxima | | 1.200 x 1.200/1 bit | | |
| Interfaz: estándar | | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Interfaz USB Host Tipo A Interfaz dispositivo USB Tipo B | | |
| Interfaz: opción | | IEEE 1284 bidireccional/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11ab/g/n) | | |
| Capacidad de impresión móvil | | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Smart Device Connector de Ricoh | | |
| Protocolo de red | | TCP/IP (IP v4, IP v6) | | |
| Entornos Windows® | | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 | | |
| Entornos Mac OS | | Macintosh OS X Native v10.11 o posterior | | |
| Entornos UNIX | | UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX | | |
| Entornos SAP® R/3® | | SAP® R/3® SAP® R/4® | | |
| ESCÁNER | | | | |
| Velocidad de escaneo: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, B/N, a todo color) | | 40 ipm (simple) 80 ipm (dúplex) | | |
| Resolución: máxima | | 1.200 dpi | | |
| Destinos de escaneo | | Tarjeta SD, URL, FTP, E-mail, Folder, USB | | |
| FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF) | | | | |
| Círculo | - | PSTN, PBX | PSTN, PBX | PSTN, PBX |
| Compatibilidad | - | ITU-T (CCITT) G3 | ITU-T (CCITT) G3 | ITU-T (CCITT) G3 |
| Velocidad de transmisión | - | segundos | segundos | segundos |
| Velocidad del módem: máxima | - | Kbps | Kbps | Kbps |
| Velocidad de escaneo | - | 80 spm | 80 spm | 80 spm |
| GESTIÓN DEL PAPEL | | | | |
| Tamaño de papel recomendado | | A4, A5, B5 | | |
| Capacidad entrada: estándar | 250 hojas | 250 hojas | 550 hojas | 550 hojas |
| Entrada de papel: bypass (estándar) | | 100 hojas | | |
| Capacidad entrada: máximo | 2.000 hojas | 2.000 hojas | 2.300 hojas | 2.300 hojas |
| Capacidad salida: máximo | 200 hojas | 200 hojas | 200 hojas | 250 hojas |
| Gramaje papel | | Bandejas (60 - 163 g/m²), Bypass (60 - 220 g/m²), Dúplex (60 - 163 g/m²) | | |
| Tipos de papel | | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membréte, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel de etiqueta, OHP, Papel de copia negro, Papel impermeable | | |

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| MEDIO AMBIENTE | IM C300 | IM C300F | IM C400F | IM C400SRF | |
|--|---|-----------|-----------|------------|--|
| Consumo de energía: máx. | < 1.200 W | < 1.200 W | < 1.350 W | < 1.350 W | |
| Consumo de energía: lista | 50,6 W | 50,6 W | 60,7 W | 60,7 W | |
| TEC* (kWh/semana) | 0,34 | 0,34 | 0,48 | 0,5 | |
| * Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR. | | | | | |
| BANDEJAS DE ENTRADA/SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO | | | | | |
| Unidad de alimentación de papel 550 hojas x3 | Tamaño del papel (A4, A5, B5), Gramaje del papel (60-163 g/m ²) | | | | |
| Bandeja 1 separador | Capacidad de la bandeja: (100 hojas), Tamaño del papel: (A4, A5, B5), Gramaje del papel: (60-163 g/m ²) | | | | |
| OTRAS OPCIONES | | | | | |
| Unidad de fax, Mueble, Mueble alto, Mueble bajo, Mesa con ruedas, RAM 4GB, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Detector de originales doble alimentación, Unidad I/F contador, Lector de tarjetas NFC, Blindaje bandeja papel | | | | | |
| CONSUMIBLES | | | | | |
| Tóner K (impresiones) | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | |
| Tóner CMY (impresiones) | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Tinta del consumible basada en 2p/j 5% cobertura en A4 | | | | | |



REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avenida Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es